REXTAR


销售热线: 18056007268
制 造 商: 万力轮胎股份有限公司
地　　址: 广州市从化鳌头镇万力路县3号
官方网站: www. rextartyre.com

PASSENGER CAR TYRES PRODUCT MANUAL

乘用车轮胎手册



REXTAR



睿驱千里 耐驰天下

WISE DRIVE ENDLESS RIDE

国企匠心品质

展望未来，睿耐驰轮胎将坚守初心、聚焦客户需求，持续提升产品品质与服务水平，深化全球合作伙伴关系。
以技术创新驱动企业发展，全力打造全球汽车售后市场最值得信赖的轮胎合作伙伴，与全球伙伴携手共创行业新未来。

TYRE OVERVIEW
轮胎总览图



RS168


RS168


RS128


RS228


RE126


RH520


RH521


RE929

CONTENTS
目录

缺气保用系列
RS168 P05

UHP系列
RS168 P07
RS128 P13
RS228 P15

EV系列
RE126 P17

HT系列
RH520 P21
RH521 P23

轻卡EV系列
RE929 P25



ENJOY THE JOURNEY
SAFETY NEVER COMPROMISED

悦享出行 安全不妥协

RS168

CONTROL 操控　QUIET 静音　耐磨耐用 LONG WEAR



前沿科技 领悦尊享
胎侧运用“**橡胶软化技术**”，使胎体更具弹性，克服了传统缺气保用轮胎在乘坐舒适性上的不足，提供了更极致的舒适享受。创新搭载“**变节距错频技术**”，进一步减少了轮胎与地面接触时的振动和噪音，为驾乘者提供更加宁静、舒适的尊贵驾乘体验。



畅行天下 安全不妥协
新一代“RST　MAX”胎侧增强技术，显著降低了爆胎的风险，提高了驾驶过程中的整体安全性。
胎面配方采用更高含量的白炭黑配方设计，保证了轮胎在干/湿地路面拥有更高的抓地力和安全性能。



3大核心优势 更方便
安全省心：当遇到扎钉、爆胎等极端情况，轮胎也能稳稳支撑住车身，避免事故发生。
实用便利：轮胎失压后，无需更换备胎，依然可以安全行使一段距离。
节省空间：不必预留存放备胎空间。



RS168

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	225/55R16	95	V
17	205/45R17	84	W
	205/55R17	91	W
	225/55R17	97	V
	225/45R17	91	W
	235/55R17	99	V
	245/45R17	95	W
18	225/40R18	88	W
	225/45R18	95/XL	W
	225/50R18	95	W
	235/50R18	97	W
	245/40R18	93	W
	245/45R18	96	W
	245/50R18	100	W
	255/40R18	95	W
	255/45R18	99	W
	255/55R18	105	V

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
18	275/40R18	99	W
19	225/45R19	92	W
	235/55R19	101	W
	245/40R19	94	W
	245/45R19	98	W
	245/50R19	101	W
	255/35R19	92	W
	255/40R19	96	W
	255/50R19	103	W
	255/55R19	107	V
	275/35R19	96	W
	275/40R19	101	W
	285/45R19	107	W
20	245/35R20	91	W
	245/40R20	95	W
	245/45R20	99	W
	255/35R20	93	W

RS168

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
20	255/45R20	101	W
	275/35R20	98	W
	275/40R20	102	W
	275/45R20	106	W
	275/50R20	109	V
	305/40R20	112/XL	W
	315/35R20	106	W
21	245/40R21	100/XL	W
	255/40R21	102/XL	W
	275/35R21	103/XL	W
	275/40R21	107/XL	W
	275/45R21	107	W
	285/35R21	101	W
	285/45R21	109	W
	315/35R21	111/XL	W
	325/30R21	104	W
22	275/40R22	107/XL	W
	315/35R22	111/XL	W



FULL CONTROL
RIDE ANYWHERE

随心掌控 驾驭四方

RS168

CONTROL 操控　QUIET 静音　耐磨耐用 LONG WEAR



精准驾控 从容过弯
非对称胎面结构，外侧封闭式加厚胎肩，提升胎体刚性，过弯变道抑制形变、抓地稳固；内侧斜向刀槽优化转向反馈，兼顾操控精准与驾乘舒适。



高效导水 湿路守护
三条宽大纵向主沟搭配斜向辅纹，快速疏导胎面积水、破除水膜，规避雨天水漂，缩短湿地制动距离，雨雪出行更安全。
胎面配方采用更高含量的白炭黑配方设计，保证了轮胎在干/湿地路面拥有更高的抓地力和安全性能。



静音兼顾 平顺舒适
错位排布花纹块打散滚动共振，削弱行驶胎噪，营造安静座舱；特制软性橡胶配方，缓冲路面细碎颠簸，全程驾乘静谧安稳。



RS168

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	225/55R16	95	V
17	245/40ZR17	91	W
	245/45ZR17	95	W
18	225/40ZR18	88	W
	225/45ZR18	95/XL	W
	225/50ZR18	95	W
	235/50ZR18	97	W
	245/40ZR18	93	W
	245/45ZR18	96	W
	245/50ZR18	100	W
	255/40ZR18	95	W
	255/45R18	99	W
19	225/45ZR19	92	W
	235/55R19	101	W
	245/40ZR19	94	W

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
19	245/45ZR19	98	W
	245/50R19	101	W
	255/35R19	92	W
	255/40ZR19	96	W
	255/50ZR19	103	W
	255/55R19	107	V
	275/40ZR19	101	W
	285/45R19	107	W
20	245/35ZR20	91	W
	245/40ZR20	95	W
	245/45ZR20	99	W
	255/35ZR20	93	W
	255/45R20	101	W
	275/35R20	98	W
	275/40ZR20	102	W

RS168

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
20	275/45ZR20	106	W
	275/50R20	109	V
	315/35ZR20	106	W
21	245/40ZR21	100/XL	W
	255/40R21	102/XL	W
	275/35R21	103/XL	W
	275/45R21	107	W
	285/45R21	109	W
	295/35ZR21	107/XL	W
	315/35R21	111/XL	W
	325/30R21	104	W
	325/30R21	84	W
22	275/35R22	104/XL	W
	275/40ZR22	107/XL	W
	315/35R22	111/XL	W

RS128


CONTROL 操控

QUIET 静音


耐磨耐用 LONG WEAR



良好的排水性 不对称胎面设计
中心沟槽宽，湿地性能好；内侧纵沟横槽，排水速度快。



优异的操控性 耐磨指数优异
窄纵沟，宽花块，加大接地面积；优秀的转弯力，干地操控性能好。







Ultimate Control All-round Mastery
极致操控 全能驾驭

RS128

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
17	205/50ZR17	93/XL	W
19	275/55R19	111	V
20	265/50R20	111/XL	V
	275/55R20	117/XL	H
	285/50R20	112	V
22	265/35R22	102/XL	V
	305/40R22	114/XL	V

RS228

CONTROL 操控


QUIET 静音

耐磨耐用 LONG WEAR




良好的排水性

中心沟槽宽，湿地性能好；内侧纵沟横槽，排水速度快。胎面配方使用官能团改性溶聚丁苯，配合高含量纳米级二氧化硅，操控性能好，雨天不打滑。



优异的操控性

窄纵沟，宽花块，加大接地面积；优秀的转弯力，干地操控性能好。





Ultimate Control All-round Mastery

极致操控 全能驾驭

RS228

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	195/45ZR16	84/XL	W
	205/45ZR16	87/XL	W
	215/45R16	90/XL	V
17	205/40ZR17	84/XL	W
	215/45ZR17	91/XL	W
	255/45R17	102/XL	V
18	215/45ZR18	93/XL	W
	235/40ZR18	95/XL	W
	235/55R18	104/XL	V
	255/35ZR18	94/XL	W
19	225/40ZR19	93/XL	W
	235/35ZR19	91/XL	W
	245/35ZR19	93/XL	W
	245/55R19	103	H
20	225/35ZR20	90/XL	W



EV

FULL CONTROL
RIDE ANYWHERE

节能环保 安静舒适

RE126

QUIET 静音　COMFORT 舒适　CONTROL 操控



安静舒适 3D自导流技术
胎面采用"变节距错频技术"设计改善轮胎噪音。
胎面沟槽使用最新的"3D自导流技术"进行特殊处理，震感柔和，气流传导顺畅，提升静音与舒适性能。



技术升级
综合运用超过14项的静态和动态仿真模拟，产品性能得到全方位的提升；
优化轮胎接地面积和胎面应力分布，提高轮胎操控性。



节能环保
胎面采用万力FET (Feul efficent & Environmentally friendly Technogly) 高含硅配方设计，更节能环保。



RE126

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
13	155/70R13	75	T
	155/80R13	79	T
	165/65R13	77	T
	165/70R13	79	T
	175/60R13	77	T
	175/70R13	82	T
	185/70R13	86 H	H
14	155/65R14	75	T
	165/60R14	75	H
	165/65R14	79	T
	165/70R14	81	T
	175/65R14	86/XL	T
	175/70R14	88/XL	T
	185/60R14	82	H
	185/65R14	86	H
	185/70R14	88	H
15	175/65R15	84	H
	185/55R15	82	V
	185/60R15	88/XL	H

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
15	185/65R15	88	H
	195/50R15	82	V
	195/55R15	85	V
	195/60R15	88	V
	195/65R15	91	V
	205/60R15	91	V
	205/65R15	94	V
	205/70R15	96	H
	215/65R15	96	H
	215/70R15	98	T
16	195/50R16	88/XL	V
	195/55R16	91/XL	V
	195/60R16	89	H
	205/50R16	87	H
	205/55ZR16	94/XL	W
	205/60R16	92	H
	205/65R16	95	V
	215/55R16	93	V
	215/60R16	95	V

RE126

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	215/65R16	98	V
	225/60R16	98	V
17	215/50R17	91	V
	215/55R17	94	V
	205/55ZR17	95/XL	W
	215/60R17	96	H
	225/45ZR17	94/XL	W
	225/50R17	94	V
	225/55ZR17	101/XL	W
	235/45ZR17	97/XL	W
	235/50ZR17	100/XL	W
	235/55ZR17	103/XL	W
	245/65R17	111/XL	H
18	215/50ZR18	92	W
	215/55R18	95	V
	225/60R18	104/XL	V
	235/45ZR18	98/XL	W
	235/60R18	107/XL	V
	255/55R18	109/XL	V

RHS20

CONTROL 操控　QUIET 静音　耐磨耐用 LONG WEAR



大幅提升静音 舒适体验
封闭的肩部沟槽设计，减少了柱状气流的共振，有利于降低噪声。辅助刀槽纹设计，减小花纹块刚性，有利于提升轮胎舒适性能。优化的节距序列排布，有利于降低噪声。



配方升级 更环保
通过升级的特殊高硅含量配方，提升轮胎的抓地力及降低滚动阻力。



出色的干、湿地操控表现
肩部花纹采用细倒角设计，有利于减轻夹石子现象，提高抓地力表现。
胎面辅以细小沟槽，其锋利的沟缘有利于划破轮胎接地面水膜，赋予卓越的湿地排水性能和操控稳定性能。
四条宽大的主沟槽，可提供良好的排水能力，有利于湿地安全性。



ULTRA-QUIET EXTRA COMFORT
超静音 更舒适

RHS20

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
16	215/70R16	100	H
	225/70R16	103	H
17	225/60R17	99	V
	255/60R17	106	H
18	225/55R18	98	V
	245/60R18	105	H
19	235/40ZR19	96/XL	W
20	235/55R20	102	V
21	245/35R21	96/XL	W
	225/45ZR21	95	W
	265/45R21	104	W
	275/50R21	113/XL	W
	285/30R21	100/XL	W
22	275/50R22	111	V
	285/45R22	114/XL	V
	295/40ZR22	112/XL	Y

RHS21

CONTROL 操控

QUIET 静音

耐磨耐用 LONG WEAR



静音舒适设计
多维花纹沟设计，提供舒适平稳的驾乘感受。



良好的操控和制动性能
中间肋条设计让轮胎在干湿条件下的操控性，提高在高速时的稳定性，提升制动性能。



优异的牵引力
高密度刀槽花纹保证在道路和一般性非道路上具有卓越的牵引力。

条形花纹块设计
确保轮胎胎面均匀接地，提高湿路制动性能。





URBAN RIDES QUIET COMFORT


穿行都市 安静舒适

RHS21

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
15	235/75R15	109/XL	T
16	245/75R16	111	H
	255/70R16	111	T
17	225/65R17	102	H
	235/65R17	104	V
18	255/60R18	112/XL	H
	265/70R18	116	H
19	235/55R19	101	V
	265/50ZR19	110/XL	W
20	275/60R20	115	H

RE929


CONTROL 操控　QUIET 静音　耐磨耐用 LONG WEAVE




高强度直型花纹肋条设计
有利于提升轮胎的承载性能和磨耗性能，同时降低噪声。



封闭的胎肩沟槽设计
有利于降低噪声，同时抑胎肩处的异常磨损，提升轮胎磨耗性能。



周向直沟设计
有效提升排水性能及最大化排水效率，确保雨天行驶安全。
楔形倒角设计
有效防止夹石子损坏轮胎，确保安全行驶。



宽行驶胎面设计
提高轮胎接地面积，行驶使得胎面磨损更均匀，提升轮胎使用寿命与磨耗里程。



SOLID CONTROL　LOW NOISE AND LONG WEAR
操控稳行 静音耐磨

RE929

尺寸 (Inch)	规 格 (Size)	负荷指数 (Li)	速度级别 (Speed)
13	165R13LT	94/93	R
14	165R14LT	96/95	T
	175/70R14LT	87/84	T
	175/75R14LT	94/91	S
	175R14LT	99/97	R
	185/70R14LT	96/93	S
	185R14LT	102/100	R
15	185/65R15LT	99/96	S
	195/70R15LT	104/101	R
16	215/75R16LT	112/109	S
	225/75R16LT	119/116	S